

1. IDENTIFIKACE CHEMICKÉHO VÝROBKU A SPOLEČNOSTI**1.1 Identifikátor produktu:** CL15**1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití:** Určené

použití: Kyanoakrylátové lepidlo

1.3 Údaje o dodavateli bezpečnostního listu:

Tianjin Alcone Innovative Material Technology Co., Ltd.

Budova 8, liando U Valley R&D Industrial Park , Shuanggang Town, Jinnan

District, Tianjin

Telefon: 022-28628850

E-mail : sun.kim@163.com Datum

účinnosti : 2018.10.15

2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ**2.1 Podle GB 13690-2009 (Obecná pravidla pro klasifikaci)****chemických látek a sdělení o nebezpečnosti):**

Kód	Klasifikace nebezpečnosti	Kategorie nebezpečnosti
H275	Hořlavá kapalina	Kategorie 2

2.2 Prvky štítku podle GB 15258-2009 (Ustanovení pro přípravu štítků pro chemickou bezpečnost)**Jediné slovo:** Varování

Standardní věta o nebezpečnosti:

H275 Hořlavá kapalina H305

Zdraví škodlivý při vdechování

Upozornění:

P210 Uchovávejte mimo dosah tepla / jisker / otevřeného ohně /

horkých povrchů. Zákaz kouření

Reakce na incident:

P305+P351+P338 Pokud v očích: Vyplachujte opatrně vodou po

dobu několika minut. Pokud nosíte kontaktní čočky a lze je snadno

vyjmout, vyjměte kontaktní čočky. Pokračujte ve vyplachování

P362+P364 Odstraňte veškerý kontaminovaný oděv a před

dalším použitím jej vyperte.

2.3 Bezpečné skladování

P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte nádobu

těsně uzavřenou.

P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte

v chladu. P405 Skladujte uzamčené.

Vyhýbejte se slunci. Nevystavujte teplotám nad 50° C / 122 F.

2.4 Likvidace

P501 Zneškodněte obsah/kontejner v souladu s následujícími předpisy

3. SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH

3.1 Informace o složení:

Komponenta	CAS č.	obsah
Destilovaná voda	7732-18-5	30-50%
Alkohol	64-17-5	45-50%
Keratin	68238-35-7	2-5%
Chitin	1398-61-4	<5%

4. OPATŘENÍ PRVNÍ POMOCI

4.1 Popis opatření první pomoci

Styk s kůží : Sundejte kontaminovaný oděv a opláchněte velkým množstvím vody .

Oční kontakt: Okamžitě vyplachujte oči vodou po dobu nejméně 15 minut a
nechte víčka otevřená. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc

Inhalace: Přesuňte se na čerstvý vzduch. Pokud příznaky přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.

Požítí:

Kloktejte a vypijte 1-2 sklenice vody

Nevyvolávejte zvracení;

Požádejte o pomoc svého lékaře.

5. PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ

5.1 Obecné nebezpečí požáru: Chraňte před zdroji tepla a plameny.

5.2 Nebezpečné produkty hoření:

Oxid uhličitý (CO₂)

5.3 Hasicí prostředky:

Používejte písek, suchý prášek, pěnu a oxid uhličitý.

5.4 Požární vybavení a pokyny:

Hasiči by měli nosit kompletní ochranné vybavení.

6. OPATŘENÍ PŘI NÁHODNÉM ÚNIKU

uvolnění

6.1 Nouzové postupy :

Pro pracovníky, kteří nejsou v pohotovosti: Používejte osobní

ochranné oděvy. Pro pracovníky v nouzových situacích:

zajistěte odpovídající

větrání. Zabraňte kontaktu s očima nebo kůží. Přerušete oheň. Písek nebo jiné

materiály se nepoužívají k absorpci nebo úniku. Může být také opláchnut

velkým množstvím vody a zředěn do odpadního systému.

6.2 Eliminační metoda:

Absorbujte inertními materiály a uložte do označených kontejnerů k recyklaci

nebo likvidaci.

7. MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ

SKLADOVÁNÍ

7.1 Poznámky k provozu:

Chraňte před teplem, jiskrami a otevřeným ohněm. Zajistěte dostatečné větrání

7.2 Opatření pro bezpečné skladování:

Uchovávejte na chladném a dobře větraném místě. Pokud nádobu nepoužíváte, uchovávejte ji uzavřenou

7.3 Kontrola teploty během skladování/přepravy:

Skladujte na chladném, suchém a dobře větraném místě.

Před použitím uchovávejte v původním obalu.

8. KONTROLA KONTAKTU / OSOBNÍ OCHRANA

Ochrana dýchacích cest: Zajistěte dostatečné větrání.

Existuje potenciální tendence k překročení expozičního limitu.

Používejte respirátory, které splňují profesní certifikační normy.

Ochrana očí: Vhodné množství vatového tamponu nebo odličovacího tamponu ponořte do řas a dávejte pozor, aby se nedostal do očí.

Ochrana těla: Používejte vhodný ochranný oděv.

Ochrana rukou: nitrilové ochranné rukavice proti chemikáliím (NBR; $\geq$ tloušťka 0,4 mm).

se doporučuje. Informace z literatury a informace poskytnuté výrobcem rukavic, popř. podle podobné látky lze odvodit.

Další ochrana:

Výběr osobních ochranných prostředků musí být v souladu alespoň s následujícími zákony a normami: "Zákon Čínské lidové republiky o prevenci nemocí z povolání", "Kodex pro výběr osobních ochranných prostředků".

(GB / T 11651-2008).

9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

Vzhled:	Průhledný
Stav:	Kapalina
pH:	Neutrální
Rozpustnost:	Rozpustnost: Rozpustný ve vodě
Teplota vznícení:	363 °C
Bod vzplanutí:	13 °C
Bod varu:	nízký zápach
Relativní hustota (voda= 1):	0.79

10. STABILITA A REAKTIVITA

10.1 Stabilita:

Stabilní za doporučených skladovacích podmínek.

10.2 Vyhněte se kontaktním podmínkám:

Teplo, kontakt s kouřem, jiskrami nebo jinými zdroji vznícení.

10.3 Zakázaná látka: Silný oxidant. Silné redukční činidlo.

10.4 polymeru: Nemůže se vyskytnout.

11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

11.1 Informace o toxikologických účincích

Akutní toxicita :

LD50: 7060 mg / kg (králík orálně); 7430 mg / kg (králík perkutánně); LC50:
37620 mg / m³, 10 hodin (potkan inhalačně).

Akutní otrava:

Mírná bolest, závratě, nevolnost, zvracení, mírné vzrušení; těžké
kóma, křeče, pokles krevního tlaku.

Chronická otrava:

Hlavními projevy jsou poškození kůže, včetně odmaštění,
vysušení, popraskání a dermatitidy.

(králík) > 2000 mg / kg. V důsledku polymerizace povrchu kůže,

Podráždění: Dlouhodobá expozice vysoké koncentraci tohoto produktu může způsobit příznaky podráždění nosu, očí a sliznic, jakož i chronické účinky, jako jsou bolesti hlavy a závratě.

Senzibilizace: Nebyly z a z n a m e n á n y žádné zprávy o alergiích.

11.2 Další informace: Žádné.

12. EKOLOGICKÉ INFORMACE

12.1 Ekologické informace: Nevypouštějte do odvodňovacích příkopů / povrchových vod / podzemních vod.

12.2 Ekotoxicita: Žádné údaje.

12.3 Další škodlivé účinky: Žádné údaje.

13. DISPOZICE

13.1 Likvidace výrobku: Přípravek zředte.

13.2 Likvidace kontaminovaných obalů :

Po použití je třeba se z kumavkami, plechovkami a lahvemi obsahujícími zbytky zacházet jako s chemickou kontaminací
Odpad se likviduje na určených místech. Likvidujte v souladu s vnitrostátními předpisy.

14. INFORMACE O DOPRAVĚ

14. Informace o dopravě

Dopravní hlediska:

Přeprava musí být v souladu s místními nebo vnitrostátními předpisy. Zajistěte, aby během přepravy nedošlo k úniku, zhroucení nebo poškození kontejneru.

15. REGULAČNÍ INFORMACE

Následující zákony a předpisy obsahují odpovídající ustanovení o bezpečném používání, skladování, přepravě, nakládání a vykládání, klasifikaci a označování chemických látek: "Zákon o bezpečnosti výroby Čínské lidové republiky" (deváté zasedání dne 29. června 2002).

Přijato na 28. zasedání Stálého výboru Všečínského shromáždění lidových zástupců, revidováno 31. srpna 2014 na 10. zasedání Stálého výboru 12. Všečínského shromáždění lidových zástupců); Zákon Čínské lidové republiky o prevenci a kontrole nemocí z povolání (27. října 2001) Přijato na 24. zasedání Stálého výboru 9. Všečínského shromáždění lidových zástupců dne 2. července a revidováno na 21. zasedání Stálého výboru 12. Všečínského shromáždění lidových zástupců dne 2. července 2016); (přijatý na jedenáctém zasedání Stálého výboru Sedmého celostátního shromáždění lidových zástupců dne 26. prosince 1989 a novelizovaný na osmém zasedání Stálého výboru Dvanáctého celostátního shromáždění lidových zástupců Čínské lidové republiky dne 24. dubna 2014); Předpisy o řízení chemické bezpečnosti (přijaté na 144. výkonném zasedání Státní rady dne 16. února 2011); Předpisy o povolení k bezpečnosti práce (přijaté na 54. zasedání Státní rady dne 16. února 2011); Předpisy o bezpečnosti práce (přijaté na 54. zasedání Státního

Čínský seznam existujících chemických látek: Všechny složky byly zařazeny do "Seznamu existujících chemických látek v Číně" nebo vyňaty ze "Seznamu existujících chemických látek v Číně".

16. DALŠÍ INFORMACE

Štítek výrobku je popsán v oddíle 2. Úplné znění všech zkratk označených kódy v tomto bezpečnostním listu je následující:

Související věty H (čísla a plný text):

H275 Hořlavá kapalina H305

Zdraví škodlivý při vdechování

Související věty P (čísla a plný text):

P210 Uchovávejte mimo dosah tepla / jisker / otevřeného ohně / horkých povrchů. Zákaz kouření

P305+P351+P338 Pokud v očích: Vyplachujte opatrně vodou po dobu několika minut. Pokud nosíte kontaktní čočky a lze je snadno vyjmout, vyjměte kontaktní čočky. Pokračujte ve vyplachování

P362+P364 Odstraňte veškerý kontaminovaný oděv a před dalším použitím jej vyperte.

P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte nádobu těsně uzavřenou.



P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte

v chladu. **P405** Skladujte uzamčené.

Tyto informace vycházejí z naší aktuální úrovně znalostí a jsou relevantní pro produkt ve stavu dodání. Jejím cílem je popsat naše výrobky z hlediska bezpečnostních požadavků a nemá za cíl zaručit konkrétní výkon. Látka byla v souladu s předpisy GB 13690-2009.