



KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Dátum vypracovania : 21 /01/2025

Číslo karty bezpečnostných údajov : UV
EYELASH GLUE violet-GHS

Dátum revízie : 21/05/2025

Číslo revízie : 03

1. IDENTIFIKÁCIA VÝROBKU A SPOLOČNOSTI

POPIS VÝROBKU: UV LED EYELASH GLUEViolet

VÝROBCA

Jingzhou Shengjie Technology Co, Ltd.
A29-2, Jiahai Industrial Park, Jingzhou
Development Zone, provincia Hubei, Čína
Kontakt pre prípad núdze: Núdzový
telefón: Guosheng Wang: 15272596281

24-HODINOVÉ POHOTOVOSTNÉ TELEFÓNNE ČÍSLA

N/A

2. IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČENSTVA

KLASIFIKÁCIA GHS

Zdravie:

Dráždi oči, kategória 2A Dráždi
pokožku, kategória 2
Toxicita pre cieľové orgány (jednorazová expozícia),
kategória 3 Senzibilizácia kože, kategória 1

Fyzikálne vlastnosti:

Horľavé kvapaliny, kategória 4

PRVKY OZNAČENIA GHS

Poznámka: Ak je tento výrobok spotrebiteľským výrobkom, je označený v súlade s predpismi Komisie pre bezpečnosť spotrebiteľských výrobkov, nie s predpismi OSHA. Požiadavky na označovanie spotrebiteľských výrobkov majú prednosť pred označovaním podľa OSHA, takže skutočný štítok výrobku nebude obsahovať prvky označovania podľa OSHA uvedené ďalej v tomto bezpečnostnom liste.



Výkričník

SIGNÁLNE SLOVO: VÝSTRAHA

ŠTANDARDNÉ VÝSTRAŽNÉ UPOZORNENIA

H227: Horľavá kvapalina. H315:
Spôsobuje podráždenie pokožky.
H317: Môže spôsobiť alergickú kožnú reakciu. H319:
Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335: Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Prevencia:

P210: Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi vznietenia. Zákaz fajčenia.



KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Dátum vypracovania : 21 /01/2025

Číslo karty bezpečnostných údajov : UV
EYELASH GLUE violet-GHS

Dátum revízie : 21/05/2025

Číslo revízie : 03

P261: Nevdychujte prach/dym/plyn/dym/výpary/striekanie. P264:

Po manipulácii si dôkladne umyte pokožku a ruky.

P271: Používajte len vonku alebo na dobre vetranom mieste.

P280: Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranu očí/ochranu tváre.

Reakcia: V prípade, že je potrebný zásah, zabezpečte, aby nedošlo k poškodeniu:

P302+P352: V PRÍPADE PORANENIA KOŽE: Umyte ju veľkým množstvom vody a mydla.

P304+P340: PRI ZASIAHNUTÍ: Odveďte postihnutého na čerstvý vzduch a zabezpečte mu pohodlné dýchanie.

P305+P351+P338: PRI VNIKNUTÍ DO OČÍ: Niekoľko minút jemne vyplachujte vodou. Odstráňte kontaktné šošovky, ak sú prítomné a ak sa to dá ľahko urobiť. Pokračujte vo vyplachovaní.

P312: Ak sa necítite dobre, zavolajte toxikologické centrum alebo

lekára. P313: Vyhľadajte lekársku pomoc/ošetrovanie.

P333+P313: Ak sa objaví podráždenie kože alebo vyrážka: vyhľadajte

lekársku pomoc/ošetrovanie. P337+P313: Ak podráždenie očí pretrváva: Ak

podráždenie očí pretrváva, podráždite oči: Vyšetrite oči: vyhľadajte lekársku

poslednú pomoc/ošetrovanie.

P362: Odstráňte kontaminovaný odev.

P370: V prípade požiaru: Na uhasenie použite suchú chemikáliu, penu alebo oxid uhličitý.

Skladovanie:

P403+P233: Skladujte na dobre vetranom mieste. Nádobu udržiavajte tesne uzavretú.

P403+P235: Skladujte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.

P405: Skladujte v uzavretej nádobe.

Likvidácia:

P501: Likvidujte v súlade s federálnymi, štátnymi a miestnymi predpismi.

NEBEZPEČENSTVO, KTORÉ NIE JE INAK KLASIFIKOVANÉ: Kontakt s pokožkou cez odev môže spôsobiť popáleniny.

3. ZLOŽENIE / INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH

Chemický názov	Hmotnosť v %	CAS
ETYL 2-KYANOAKRYLÁT	70 - 100	7085-85-0
Polymetylmetakrylát	10 - 30	9011-14-7
Metanón, [bis(4-metylfenyl)fosfínyl](2,4,6-trimetylfenyl)-	0.1-1	270586-78-2
Fialové 13 rozpúšťadlo	0.1-0.5	81-48-1

4. OPATRENIA PRVEJ POMOCI

OČI: Okamžite vypláchnite oči veľkým množstvom vody počas niekoľkých minút, pričom očné viečka držte od seba. Ak je to ľahko vykonateľné, vyberte kontaktné šošovky. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak dôjde k podráždeniu alebo páleniu, vyhľadajte lekársku pomoc.

KOŽA: Umyte vodou a mydlom. Kožu olúpte alebo zrolujte.

POUŽITIE: Zošúpte alebo zrolujte kožu. Lepidlo pri kontakte so slinami tuhne a môže sa prilepiť na vnútornú stranu úst. Sliny odstránia lepidlo za 1 - 2 dni. Po odlúpnutí sa vyhnite prehltnutiu tuhého lepidla. Tento výrobok nie je toxický.

VYDÝCHNUTIE: Vyneste na čerstvý vzduch. Dlhodobá alebo opakovaná zvýšená expozícia môže u citlivých jedincov spôsobiť alergické reakcie s príznakmi podobnými astme.

PRÍZNAKY A SYMPTÓMY NADMERNEJ EXPOZÍCIE

OČI: Spôsobuje vážne podráždenie očí. Poleptá očné viečka. Spôsobuje nadmerné slzenie.

KOŽA: V priebehu niekoľkých sekúnd zlepiť pokožku. Môže spôsobiť podráždenie pokožky. Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou. Kyanoakryláty vytvárajú počas polymerizácie teplo, takže veľmi veľké množstvá popália pokožku.



KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Dátum vypracovania : 21 /01/2025

Číslo karty bezpečnostných údajov : UV
EYELASH GLUE violet-GHS

Dátum revízie : 21/05/2025

Číslo revízie : 03

SUCHÉ: Lepidlo tuhne pri kontakte so slinami a môže sa prilepiť na vnútornú stranu úst. Sliny uvoľnia lepidlo za 1 - 2 dni. Nie je toxický výrobok.

VDÝCHANIE: Dlhodobé alebo nadmerné vdychovanie môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

AKÚTNE ÚČINKY: Zabráňte vystaveniu koncentráciám pár v uzavretých priestoroch.

CHRONICKÉ ÚČINKY: Častý alebo dlhodobý kontakt môže podráždiť pokožku a spôsobiť vyrážku (dermatitídu).

5. PROTIPOŽIARNE OPATRENIA

Všeobecné nebezpečenstvo: Produkt pôsobením vody polymerizuje na pevnú látku. **POŽIARNE**

PROSTRIEDKY: Použite suchý chemický hasiaci prístroj alebo vypláchnite veľkým množstvom vody.

NEBEZPEČNÉ PRODUKTY POŽIARU: Pri požiari môže horieť a uvoľňovať dráždivé výpary

NEBEZPEČENSTVO VÝBUCHU: Neznáme.

POSTUPY PRI HASENÍ POŽIARU: Evakuujte priestor a bojujte s ohňom z bezpečnej vzdialenosti.

PRÍSTROJE NA HASENIE POŽIARU: Ako pri každom požiari, noste pretlakový autonómny dýchací prístroj (schválený MSHA/NIOSH alebo ekvivalentný) a kompletný ochranný odev.

VÝBUCH POŽIARU: Neznámy.

STATICKÁ CITLIVOSŤ NA VÝBUCH: Neznáma.

Citlivosť na údery: Nie je známa.

NEBEZPEČNÉ PRODUKTY ROZKLADU: Horľavé vedľajšie produkty oxidu uhľnatého/dioxidu.

6. OPATRENIA PRI NÁHODNOM ROZLIATÍ

MALÝ ROZLIATOK: Polymerizujte vodou. Pevný materiál sa môže z povrchu zoškrabať.

VEĽKÝ ÚNIK: Polymerizujte vodou. Zvýšte vetranie priestoru. Pevný materiál možno z povrchu zoškrabať.

7. MANIPULÁCIA A SKLADOVANIE

VŠEOBECNÉ POSTUPY: Používajte pri dostatočnom vetraní. Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou a odevom.

MANIPULÁCIA : Zabráňte vdýchnutiu (prach, para, hmla, plyn). Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a odevom. Nepoužitú nádobu uchovávajte uzavretú.

SKLADOVANIE : Skladujte na chladnom mieste v pôvodnom obale a chráňte pred slnečným žiarením. Uchovávajte mimo dosahu zdrojov vznietenia.

Teplota skladovania: Ideálne skladovanie: 41-50F (5-10C).

DOBA SKLADOVANIA: Jeden rok od dátumu odoslania od spoločnosti Pacer Technology, ak nie je uvedené inak.

8. KONTROLA EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA



KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Dátum vypracovania : 21 /01/2025

Číslo karty bezpečnostných údajov : UV
EYELASH GLUE violet-GHS

Dátum revízie : 21/05/2025

Číslo revízie : 03

POKYN Y TÝKAJÚCE SA EXPOZÍCIE

NEBEZPEČNÉ KOMPONENTY PODĽA OSHA (29 CFR1910.1200)				
EXPOZIČNÉ LIMITY				
Chemický názov	Typ		ppm	mg/m ³
ETYL-2-KYANOAKRYLÁT	OSHA PEL	TWA	[1]	[1]
	ACGIH TLV	TWA	0.2	1.0
	OEL dodávateľa	TWA	0,2 ppm	
POZNÁMKY K TABUĽKE OSHA: NL = neuvedené v zozname				

TECHNICKÁ KONTROLA: Používajte len v dobre vetranom priestore. Počas používania tohto výrobku môže byť potrebné lokálne odsávanie. vetránie na kontrolu všetkých látok znečisťujúcich ovzdušie v rámci ich TLV.

OSOBNÉ OCHRANNÉ PROSTRIEDKY

OČI A OBLIČAJ: Za normálnych podmienok noste ochranné okuliare. Pri primeranej pravdepodobnosti kontaktu s kvapalinou noste okuliare odolné voči striekajúcej vode.

KOŽA: Noste nitrilové rukavice a zástery, aby ste zabránili kontaktu s látkou. Nepoužívajte PVC, nylon alebo bavlnu.

DÝCHANIE: Používajte len v dobre vetraných priestoroch. Ak je vetránie nedostatočné, použite vhodný dýchací prístroj. **ODPORÚČAME:** V prípade potreby použite na dýchanie celooličajový respirátor schválený NIOSH s kazetou na organické pary.

PRACOVNÉ HYGIENICKÉ POSTUPY: Zabráňte priamemu kontaktu a vdychovaniu výparov. Používajte pri primeranom vetraní. Po použití si umyte ruky vodou a mydlom.

ĎALŠIE PREDPISY PRE POUŽÍVANIE: Prevádzky, v ktorých sa tento materiál skladuje alebo používa, by mali byť vybavené zariadeniami na umývanie očí. a bezpečnostnou sprchou.

9. FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

FYZIKÁLNY STAV: kvapalný

ZÁPACH: charakteristický zápach, silne dráždivý.

HODNOTA ZÁPACHU: prahová hodnota zápachu = 1

ppm **VYPADANIE:** fialová viskózna kvapalina.

pH: nie je k dispozícii žiadny údaj.

PERCENTRÁLNA LÁTKOVITOSŤ: Žiadne údaje nie sú k dispozícii.

Teplota a spôsob prúdenia: 80 °C až 93,4 °C TAG CC

HORÚCA TEPLOTA: Nie sú k dispozícii žiadne údaje

AUTOGENICKÁ TEPLOTA: 485 °C (905°F) **TLAK**

PÁR: < 0,2 mm Hg

Hustota pár: Žiadne dostupné údaje.

BOD VARU: > 149°C (300°F)



KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Dátum vypracovania : 21 /01/2025

Číslo karty bezpečnostných údajov : UV
EYELASH GLUE violet-GHS

Dátum revízie : 21/05/2025

Číslo revízie : 03

Teplota mrazu: nie sú k dispozícii žiadne údaje **Teplota****mrazu:** nie sú k dispozícii žiadne údaje. **TEPELNÉ****ROZPUSTENIE:** Nie sú k dispozícii žiadne údaje.**Rozpustnosť vo vode:** Nerozpustný**KOEFICIENT ROZPUSTNOSTI: N-OKTANOL/VODA:** nie sú k dispozícii žiadne údaje.**RÝCHLOSŤ VYPAROVANIA:** Nie sú k dispozícii žiadne údaje**HUSTOTA:** Nie sú k dispozícii žiadne údaje**ŠPECIFICKÁ HUSTOTA:** 1,06 g/ml pri 25 °C**VISKOSŤ č. 1:** 25 až 50 centipoíz pri 22 °C**MOLEKULOVÁ HUSTOTA:** Nie sú k dispozícii žiadne údaje.**(VOC):** < 20,00 g/l podľa metódy SCAQMD 316B.

10. STABILITA A REAKTIVITA

NEBEZPEČNÁ POLYMERIZÁCIA: Nie**PODMIENKY, KTORÝM SA MÁTE VYHNÚŤ:** Vyhýbajte sa teplotám nad 80 °C, vlhkosti a zásadám.**MOŽNOSŤ NEBEZPEČNÝCH REAKCIÍ:** Možnosť polymerizačných reakcií v prítomnosti vody, amínov, zásad a alkoholov.**NEBEZPEČNÉ PRODUKTY ROZKLADU:** Pri zahriatí na rozklad môže vzniknúť oxid uhličitý, oxid uhoľnatý a iné toxické alebo dráždivé látky. zlučiny. Možné sú aj oxidy dusíka a prípadne kyanovodík.**NEZLOMITELNÉ MATERIÁLY:** Polymerizuje s vodou, alkoholom, amínmi, alkalickými materiálmi.**KOMENTÁR:** Reaktivita: v prítomnosti vody, amínov, zásad a alkoholov dochádza k rýchlej exotermickej polymerizácii.

11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

AKÚTNÁ TOXICITA

Chemický názov	ORÁLNA LD ₅₀ ((potkan))	DERMÁLNA LD ₅₀ ((králik))
ETYL 2-KYANOAKRYLÁT	> 5000 mg/kg	> 2000 mg/kg

DERMÁLNA LD₅₀: > 2000 mg/kg**Poznámky:** (odhad)**ORÁLNA LD₅₀:** > 5000 mg/kg**Poznámky:** (odhad)**INHALÁCIA LC₅₀:** Výpary môžu byť dráždivé. Odporúčaná hodnota TWA 0,2 ppm.**RESPIRAČNÁ ALEBO KOŽNÁ SENZIBILITA:** Možná kožná senzibilizácia.

CARCINOGENITA

IARC: Nie je známe **NTP:**Nie je známe **OSHA:** Nie

je známe: Nie je známe.



KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Dátum vypracovania : 21 /01/2025

Číslo karty bezpečnostných údajov : UV
EYELASH GLUE violet-GHS

Dátum revízie : 21/05/2025

Číslo revízie : 03

12. EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

ÚDAJE O ŽIVOTNOM PROSTREDÍ:

Tento materiál by nemal kontaminovať pôdu alebo sa dostať do kanalizácie a odvodňovacích systémov a vodných útvarov.

13. INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII

Spôsob likvidácie: Likvidujte v súlade s federálnymi, štátnymi a miestnymi predpismi.

14. INFORMÁCIE O PREPRAVE

DOT (DEPARTMENT OF TRANSPORTATION) PROPER

SHIPPING NAME: NOT REGULATED

VZDUCH (ICAO/IATA)

NÁZOV PREPRAVY: NEREGULOVANÉ

PLAVIDLO (IMO/IMDG)

NÁZOV NÁKLADU: NEREGULOVANÝ

Informácie o preprave uvedené v tejto časti sa vzťahujú len na samotné zloženie materiálu/materiál a nie sú špecifické pre žiadne balenie/konfiguráciu. Tieto informácie nie sú určené na sprostredkovanie akýchkoľvek špecifických regulačných alebo prevádzkových požiadaviek/informácií týkajúcich sa tohto výrobku. Klasifikácia prepravy sa môže líšiť podľa objemu kontajnera a môže byť ovplyvnená regionálnymi alebo národnými regulačnými rozdielmi. Prepravné organizácie sú zodpovedné za dodržiavanie všetkých platných zákonov, predpisov a pravidiel týkajúcich sa prepravy tohto materiálu.

15. REGULAČNÉ INFORMÁCIE

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

HLAVA III ZÁKONA O SUPERFONDE (ZMENA A DOPLNENIE A OPÄTOVNÉ SCHVÁLENIE)

KATEGÓRIE NEBEZPEČENSTVA 311/312: Okamžité lekárske, Oneskorené lekárske, Požiar, Reaktívne.

STAVY PODLIEHAJÚCE Hláseniu 313: Žiadne nad rámec ohlasovacieho minima.

302/304 HAVARIJNÉ PLÁNOVANIE

NEBEZPEČNOSTNÝ PLÁN: Žiadne nad rámec ohlasovacieho minima.

TSCA (ZÁKON O KONTROLE TOXICKÝCH LÁTOK)

Chemický názov	CAS
ETYL 2-KYANOAKRYLÁT	7085-85-0
Polymetylmetakrylát	9011-14-7
Metanón, [bis(4-metylphenyl)fosfínyl](2,4,6-trimetylphenyl)-	270586-78-2
Rozpúšťadlo Violet 13	81-48-1



KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Dátum vypracovania : 21 /01/2025

Číslo karty bezpečnostných údajov : UV
EYELASH GLUE violet-GHS

Dátum revízie : 21/05/2025

Číslo revízie : 03

STATUS TSCA: UVEDENÝ V PRÍLOHE 1 NARIADENIA (ES) č. 178/2002: Všetky zložky sú uvedené alebo vyňaté zo zákona o kontrole toxických látok.

ZÁKON O ČISTOM OVZDUŠÍ

40 CFR časť 68 - RIADENIE RIZÍK PRE PREVENCIU ÚNIKOV CHEMICKÝCH LÁTOK: Neuplatňuje sa.

16. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Vypracoval: Jingzhou Shengjie Technology Co, Ltd.

Dátum revízie: 21/05/2025

HMIS RATING

ZDRAVIE	2
ZDRAVIE	2
FYZIKÁLNE NEBEZPEČENSTVO	1
OSOBNÁ OCHRANA	

KÓDY NFPA



ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI VÝROBCU:

Podľa nášho najlepšieho vedomia sú informácie uvedené v tomto dokumente presné. Spoločnosť Shengjie Tech však nenesie žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť informácií uvedených v tomto dokumente. Konečné určenie vhodnosti akéhokoľvek materiálu je výlučne na zodpovednosti používateľa. Všetky materiály môžu predstavovať neznáme nebezpečenstvo a mali by sa používať s opatrnosťou. Hoci sú tu opísané určité nebezpečenstvá, nemôžeme zaručiť, že sú to jediné existujúce nebezpečenstvá.